

Link do produktu: <http://muzyczny.fant.swiebodzin.pl/fbt-j-maxx-112a-kolumna-aktywna-nowosc-super-p-1661.html>



FBT J MaxX 112A kolumna aktywna nowość!!! Super

Cena	2 890,00 zł
Numer katalogowy	009854
Producent	FBT

Opis produktu

Włoska firma **FBT** to producent najwyższej jakości produktów i akcesoriów z pełnej gamy zastosowań audio – od nagłośnień po instalacje ewakuacyjne i systemy tłumaczeń symultanicznych. **FBT** to wieloletnia tradycja w konstruowaniu wszelakich urządzeń audio, w 2013 roku firma obchodziła 50-lecie swojego istnienia. Szefowie oraz pracownicy firmy twierdzą, że muzyka stała się częścią ich DNA. Wynika to z kulturalnych i muzycznych tradycji regionu Marches, a także z pasji pierwszych właścicieli firmy, którzy rozpoczynali w latach 60-tych, w niedużym warsztacie, produkcję głośników. Z czasem ta nieduża włoska manufaktura przeistoczyła się w potentata światowych rynków.

Obecnie **FBT** niezależnie od ogólnoświatowych trendów, zmierzających do produkowania byle czego jak najmniejszym kosztem, stawia na narodowy potencjał i przemysł. Przekłada się to przede wszystkim na jakość produktów, których najmniejsze podzespoły są produkowane we Włoszech i tam też składane w finalny produkt. Niebagatelne znaczenie ma w tym przypadku również oryginalny **Italian Design**, który przyciąga oko, a swoją funkcjonalnością cieszy użytkowników na całym świecie.

Najnowsza seria kolumn aktywnych znanej włoskiej firmy FBT J MaXx to wielka moc 900 Wat 700W LF + 200W HF RMS i lekka konstrukcja. REWELACYJNA CENA !!! 900 W za 2500!!!

2 drożna konfiguracja bi-amp w obudowie bass-reflex z głośnikiem 12"

Wzmacniacze: 700W RMS LF + 200W RMS HF klasy D (LF) I H/AB (HF)

FBT J MaxX 112A, active Full Range Speaker - 12"+1" Driver, biamped switched mode amp, 700W LF + 200W HF RMS class-D, 48Hz-20kHz, 90° x 60°, max SPL cont/Peak 125/131 dB, internal DSP with 4 switchable EQ presets, wedge angles : 12°, 40° and 55°, Mic Line Switch, HP Filter, XLR in/out, volume, 2x M10 flying points, 35mm pole mount, black plastic housing. Dimensions: 402 x 644 x 345 mm. Weight: 13,8 kg



