

Link do produktu: <http://muzyczny.fant.swiebodzin.pl/novox-nc-1-mikrofon-pojemnosciowy-usb-set5-p-1972.html>



Novox NC-1 mikrofon pojemnościowy USB SET5

Cena	359,00 zł
Numer katalogowy	0553
Kod EAN	5902349390765
Producent	Novox
Kod producenta	1080020
Model	NC-1
Waga (z opakowaniem)	1 kg
Marka	Novox

Opis produktu



Novox NC-1 mikrofon pojemnościowy USB black SET5

W skład zestawu wchodzi:

- **Mikrofon Novox NC-1**
- **Statyw mikrofonowy stołowy MOZOS SB35**
- **Pop filtr PS-1- Statyw mikrofonowy stołowy MOZOS SB35**

NC-1 jest mikrofonem przeznaczonym do współpracy z komputerami opartymi o systemy operacyjne Windows oraz Mac OS.X. Urządzenie łączy się z komputerem za pomocą portu USB w trybie Plug&Play. Chwilę później, dzięki w pełni automatycznej instalacji sterowników, użytkownik może cieszyć się gotowym do pracy systemem rejestracji dźwięku. NC-1 współpracuje z dowolnym oprogramowaniem DAW, a jego parametry sygnałowe przekładają się bezpośrednio na wysoką jakość oferowanego brzmienia. Mikrofon został wyposażony w przetwornik analogowo-cyfrowy, pracujący w trybie 48kHz 16-bit, a konstrukcja samej membrany gwarantuje pasmo przenoszenia z zakresu 30Hz-18kHz. Tak szeroka odpowiedź częstotliwościowa określa bardzo uniwersalne zastosowanie NC-1. Można z powodzeniem wykorzystać go do nagrywania wokali, różnego rodzaju instrumentów, efektów przestrzennych oraz lektora. Dzięki kardiodalnej charakterystyce kierunkowej, mikrofon zarejestruje bardzo dobrze zarówno sygnał trąbki jak i gitary akustycznej. Największą zaletą NC-1 jest jego mobilność. Może on zostać zabrany w dowolne miejsce by tam, za pomocą przenośnego komputera zarejestrować dźwięk z koncertu, wykładu bądź prezentacji multimedialnej.

Specyfikacja:

- wielkomembranowy, studyjny mikrofon pojemnościowy USB
- najwyższa jakość dźwięku
- szybka i bezproblemowa konfiguracja Plug And Play
- kompatybilność: Windows 2000/ XP/ Vista/Win7/MAC//OSX/Linux
- przetwornik AD: 16bit 48kHz (max)
- pasmo przenoszenia: 30Hz - 18kHz
- maksymalny poziom SPL: 130dB (@1kHz 1% THD)
- zakres dynamiki: 96dB, THD + N: -89 - -96dB
- czułość: -38dB (0dBV = 1V/Pa @1kHz)
- kardiodalna charakterystyka kierunkowa
- wytrzymała stalowa obudowa
- w zestawie uchwyt do montażu na statywie i przewód USB o długości 1.8 m

Opcjonalnie mały statyw stołowy na trójnogu - 15 zł



PS-1

to profesjonalny pop-filtr, który znajduje szerokie zastosowanie w studiach nagraniowych, radiowych, pokojach lektorskich i pomieszczeniach dubbingowych. Jego zadaniem jest wyeliminowanie niechcianych dźwięków związanych z szybko poruszającym się powietrzem i tzw. zgłoszek wybuchowych. Osłona pop wykonana została z elastycznej, podwójnej tkaniny

rozciągniętej na okrągłej ramie . Filtr osadzony jest na giętkim ramieniu o długości , który przykręca się do statywu. Dodatkowo używanie filtra pop chroni mikrofon przed gromadzeniem się na nim śliny, ale przede wszystkim podnosi jakość zbieranego materiału dźwiękowego.

Specyfikacja

Poznaj dane techniczne produktu:

- Średnica ekranu: ~15cm
- Długość szyjki: ~35cm
- Czarny kolor z nadrukiem producenta.
- Możliwy montaż na statywach do średnicy 3cm.
- Waga około: ~297g





Typ: statyw mikrofonowy biurkowy, łamany

Kolor: czarny

Długość ramion: 2 x 40 cm

Gwint śruby: 3/8"

Maks. wysięg: 80 cm

Waga: 0,7 kg

Oryginalne opakowanie i wypełnienie.

