

Link do produktu: <http://muzyczny.fant.swiebodzin.pl/presonus-eris-e45-para-monitorow-aktywnych-p-1403.html>



PreSonus Eris E4.5 Para Monitorów Aktywnych

Cena	699,00 zł
Cena poprzednia	749,00 zł

Opis produktu

CENA promocyjna 699zł! - katalogowa 850zł

Para monitorów aktywnych bliskiego pola, dwudrożne, Woofer 4.5" [kevlar], Tweeter 1", sekcja korekcji Acoustic Tuning, przełącznik Acoustic Space, moc 2 x 25W, pasmo przenoszenia 70Hz - 20kHz, SPL 100dB, wejścia [2 x TRS, 2 x RCA, jack stereo 1/8"]

Specyfikacja

Wejścia

- Niesymetryczne stereo 1/8",
- Symetryczne ¼" TRS,
- Niesymetryczne RCA.

Wydajność

- Pasmo przenoszenia: 70 Hz - 20 kHz,
- Zwrotnica - częstotliwość podziału: 2.8 kHz,
- Wzmacniacz przetwornika niskotonowego: 25 W/głośnik,
- Poziom szczytowy SPL [z 1 metra]: 100 dB,
- Przetwornik niskich częstotliwości: 4.5-cala, kewlarowy,
- Przetwornik wysokotonowy: 1-calowy, kopułka jedwabna
- Impedancja wejściowa: 10 kΩ

Układ regulacji

- Regulacja poziomu Volume: Potencjometr liniowy [A],
- Regulacja pasma środka: -6, 0, +6 dB,
- Regulacja pasma wysokiego: -6, 0, +6 dB,
- Filtr górno-przepustowy [Low Cut]: Ust. neutralne, 80 Hz, 100 Hz,
- Regulacja Acoustic Space: Charakterystyka płaska, -2, -4 dB.

Zabezpieczenia

- Ekranowanie elektromagnetyczne [przed zakłóceniami radiowymi],
- Układ antyprzebiegowy,
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem,
- Włącznik/wyłącznik transjentów,
- Filtr subdźwiękowy,
- Bezpiecznik napięcia.

Zasilanie

- 100-120 V ~50/60 Hz lub 220-240 V ~50/60 Hz.

Kolumna

-
- Laminowana winylem, płyta średniej gęstości.

Budowa

- Szerokość: 163 mm,
- Głębokość: 180 mm,
- Wysokość: 241 mm,
- Waga:





