

Link do produktu: <http://muzyczny.fant.swiebodzin.pl/rcf-sub-705-as-mk3-subwoofer-aktywny-nowosc-p-2872.html>



RCF SUB 705-AS MK3 subwoofer aktywny NOWOŚĆ!!!

Cena	5 490,00 zł
Numer katalogowy	00456
Kod producenta	RCF SUB 705-AS MK3
Kod EAN	8024530020484
Moc znamionowa RMS	700 W
Kod producenta	RCF SUB 705-AS MK3
Model	ART 712 A MK IV
Marka	RCF
EAN (GTIN)	8024530020484
Typ	kolumna
Moc muzyczna PMPO	1400 W
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	27.5 kg

Opis produktu

SUB 705-AS mk3 to przenośny 15-calowy aktywny subwoofer o dużej mocy do zastosowań związanych z dźwiękiem na żywo. Wyposażony jest w najnowocześniejszy przetwornik z ceramicznym obwodem magnetycznym o dużej mocy i potężny wzmacniacz klasy D, który zapewnia poziom ciśnienia akustycznego do 131 dB z wyjątkowym zapasem mocy. Zaprojektowany jako idealne uzupełnienie głośników 10" lub 12", zapewnia wyjątkową wydajność w każdym zastosowaniu. Elementy sterujące na tylnym panelu obejmują głośność, korektor, polaryzację i wybór częstotliwości zwrotnicy. Wytrzymała obudowa wykonana w całości z drewna z odporną na zarysowania powłoką poliuretanową sprawia, że jest ona trwała, łatwa do przenoszenia i bezpieczna w montażu. Dzięki swojej wszechstronności, jakości dźwięku i wysokiej mocy wyjściowej, SUB 705-AS MK3 jest idealny do małych i średnich obiektów oraz zastosowań przenośnych.



Cechy

- Wzmacniacz klasy D o mocy 1400 W
- Głośnik niskotonowy 15", obudowa bass reflex
- Zwrotnica stereo
- Przełączane częstotliwości zwrotnicy
- Przełącznik polaryzacji
- Elektroniczna korekcja, łagodny limiter i zabezpieczenie
- Wejście stereo XLR, wyjście sygnału stereo XLR
- Zarządzanie wychyleniem Bass Motion Control

Parametry

- **Pasmo przenoszenia:** 40 Hz ÷ 120 Hz
- **Max SPL @ 1m:** 131 dB
- **Woofers:** 15", 3.0" v.c
- **Sygnal wejściowy:** symetryczny/niesymetryczny
- **Złącza wejściowe:** XLR
- **Złącza wyjściowe:** XLR
- **Czułość wejścia:** -2 dBu/+4 dBu
- **Hi-Pass Frequencies:** 110 Hz
- **Low-Pass Frequencies:** 80 Hz
- **Zabezpieczenia:** Termiczne, RMS
- **Limiter:** Soft Limiter
- **Regulatory:** Volume, EQ, Phase, Xover
- **Moc całkowita:** 1400 W Peak, 700 W RMS
- **Niskie pasmo:** 1400 W Peak, 700 W RMS
- **Studzenie:** Konwekcyjne
- **Przyłączenia:** VDE
- **Bezpieczeństwo:** Zgodność z CE
- **Materiał Korpusu/Obudowy:** Sklejka brzozy bałtyckiej
- **Uchwyty:** One each side
- **Pole montażowe statywu:** Tak
- **Grill:** Stal with clothing
- **Kolor:** Czarny
- **Wysokość:** 598 mm / 23.54"
- **Szerokość:** 420 mm / 16.54"
- **Głębokość:** 590 mm / 23.23"
- **Waga:** 27.5 kg / 60.63 lbs
- **Wysokość opakowania:** 648 mm / 25.51"
- **Szerokość opakowania:** 638 mm / 25.12"
- **Głębokość opakowania:** 478 mm / 18.82"
- **Waga z opakowaniem:** 32.4 kg / 71.43 lbs





