

Link do produktu: <http://muzyczny.fant.swiebodzin.pl/voice-kraft-vk640-bezprzewodowy-zestaw-mikrofonowy-p-2621.html>



Voice Kraft VK640 bezprzewodowy zestaw mikrofonowy

Cena	429,00 zł
Numer katalogowy	00342
Kod producenta	vk 640
Kod EAN	5907659701706
Producent	Voice Kraft
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	1 kg
Kod producenta	605-MIK
Model	VK-605
Marka	Voice Kraft
EAN (GTIN)	5907659701706
Charakterystyka kierunkowa	kardioidalna
Typ mikrofonu	do ręki

Opis produktu

Zestaw dwóch mikrofonów bezprzewodowych ze stacją odbiorczą.

Stacja posiada osobną regulację poziomu głośności dla obu mikrofonów co pozwoli na indywidualne wyregulowanie poziomów mikrofonów dla naszych potrzeb.

Bazę możemy podłączyć do wzmacniacza za pomocą kabla JACK 6.3mm lub XLR.

Dodatkową zaletą jest możliwość podłączenia mikrofonów na dwóch osobnych kanałach lub podłączyć zsumowane kanały A i B

Mikrofony mają zastosowanie do wokalu, instrumentów perkusyjnych, różnego rodzaj gitar, i innych instrumentów dętych, często używany jest również w karaoke.

Wbudowany filtr przeciwwietrzny pozwoli na korzystanie z mikrofonu bez użycia dodatkowej gąbki nie tracąc jednocześnie jakości dźwięku.





Mikrofon nagłówny posiada 2 tryby pracy.

1. Włączony
2. Wyłączony



Mikrofon doręczny posiada 3 tryby pracy.

1. Wyłączony
2. MUTE (mikrofon jest włączony ale wyciszony)
3. Włączony





Opis odbiornika:

- Czułość: -105dB(12dB S/N AD)
- Pasmo przenoszenia: 50Hz - 18 KHz
- Współczynnik zakłóceń: >80dB
- Wyjście AF: 0-300mV
- Stabilność częstotliwości: +/-10ppm
- Rodzaj modulacji: FM
- Moc maksymalna: 10mW
- Poziom wyciszania: -50dB
- Zasilanie: 13 - 18 V
- Zakres częstotliwości: UHF 730.00 - 865.00 MHz
- Stabilność częstotliwości: +/-0.002%
- Moc wyjściowa: 10mW
- Zakres dynamiczny: >110dB
- Zakres pracy: 75M/250FT
- Wymiary: 140x210x50

Opis nadajnika (mikrofony):

- Zakres częstotliwości: UHF =730.00 - 865.00 MHz
- Stabilność częstotliwości: +/-0.002%
- Moc wyjściowa: 10mW
- Zakres dynamiczny: >110dB
- Zakres pracy: 75M/250FT

Specyfikacja audio:

- Pasmo częstotliwości: 50-16000
- Odstęp sygnał/szum: >90dB
- Zniekształcenia THD



Stacja odbiorcza posiada regulacja głośności osobna dla każdego mikrofonu.

W zestawie:

Mikrofon doręczny - 1 szt

Mikrofon nagłowny - 1 szt

Stacja odbiorcza.

Przewód audio jack-jack.

