

Link do produktu: <http://muzyczny.fant.swiebodzin.pl/zestaw-naglosnieniowy-alto-tx215a-dna-me-8fx-p-2337.html>



Zestaw nagłośnieniowy Alto TX215A + DNA ME-8FX

Cena	3 499,00 zł
Numer katalogowy	08452
Producent	Alto
Kod producenta	TX215
Model	TX215
Kolor	czarny
Marka	Alto
Pasma przenoszenia	20000 - 20000
Skuteczność	119 dB
Cechy dodatkowe	możliwość pracy jako monitor, wbudowane gniazdo na statyw, wbudo
Moc znamionowa RMS	600 W
EAN	816311011815

Opis produktu


Kompletny zestaw nagłośnieniowy!

W zestawie:

- dwie aktywne kolumny głośnikowe Alto TX215
- mikser DNA ME-8Fx
- statywy głośnikowe Vonyx lub podobne z pokrowcem;
- kabel sygnałowy XLR/XLR 6m
- mikrofon dynamiczny Voice Kraft VK-605 z kablem;

Zestaw gotowy do działania z uwagi na to, że wszystkie komponenty dostosowane są do mocy i akcesoriów. W sprawach technicznych, doprecyzowania np. długości kabli, czy innych komponentów zapraszam do bezpośredniego kontaktu.

Teoretycznie na rynku panuje zasada „duża moc – duże pieniądze, mała moc – małe pieniądze”, jednak nie zawsze renomowana firma w niższej cenie proponuje dobry i profesjonalny sprzęt, przez co Klient płaci jedynie za markę.



Doświadcz mocy, funkcjonalności oraz mobilności. TX215 została wyposażona w bardzo efektywny wzmacniacz klasy D zrealizowany w technologii bi-amp, który generuje 600 Watów mocy szczytowej. Precyzyjny elektroniczny crossover zapewnia odpowiedni podział pasma dla głośnika niskotonowego 15" oraz drivera 1", a umieszczenie otworów bass reflex potęguje słyszalność niskich częstotliwości.

Gotowa do działania!

Kolumna została zbudowana z myślą o trasach koncertowych, dlatego jest bardzo lekka i wygodna. Prostopadłościan o podstawie trapezu może zostać wykorzystany jako monitor odsłuchowy lub jako kolumna ustawiona na statywie (gniazdo statywu). Wyjście Link Out umożliwia dowolną konfigurację wielu kolumn jednocześnie. TX215 to doskonałe rozwiązanie dla muzyków, DJów oraz firm nagłośnieniowych, które oferuje profesjonalne parametry brzmieniowe i wierną reprodukcję dźwięku na każdym evencie.

Zastosowanie:

- małe i średnie systemy PA
 - szkoły, kluby sportowe oraz szkoły tańca
 - kościoły
 - bary, restauracje, kluby
 - mobilne systemy DJ
 - wydarzenia specjalne, prezentacje oraz śluby
-
- 2-drożna kolumna aktywna 15"
 - 15" głośnik niskotonowy, 1" driver neodymowy
 - moc: 300 W RMS/ 600 W Program
 - pasmo przenoszenia: 65 Hz - 20 kHz
 - Max SPL - 119 dB
 - wejście Mic/Line z niezależną kontrolą głośności
 - wyjście XLR do łączenia kolumn
 - wbudowany limiter, compressor, contour control
 - możliwość pracy jako monitor
 - wbudowane gniazdo na statyw
 - wymiary: 627 mm x 386 mm x 371 mm
 - masa: 14,7 kg





DNA ME-8FX to profesjonalny, analogowy, 8-kanalowy mikser audio z serii ME od DNA. Urządzenie wyposażone zostało w 4 wejścia mono (MIC/LINE) oraz 2 wejścia stereo umożliwiające podłączenie do miksera np. klawiszy, perkusji elektronicznej, a także innego sprzętu muzycznego. Ponadto konsola posiada gniazda AUX (Send, Return), wyjścia jack dla monitorów i słuchawek, a także gniazdo footswitch, dzięki któremu mamy możliwość włączania lub wyłączania efektów miksera za pomocą zewnętrznego przełącznika. W tej sekcji znajdują się również gniazda cinch, które dodatkowo rozszerzają możliwości konsoly.

Na osi pojedynczego kanału możemy kontrolować siłę podbicia sygnału (GAIN), jego equalizację na poziomie tonów wysokich, średnich i niskich, sterować kanałami AUX oraz FX, panoramować dźwięk, a także kontrolować jego głośność. Każdy tor wyposażony został w filtr górnoprzepustowy (HPF) obcinający częstotliwość do poziomu 80 Hz, przełącznik PRE dla wysyłki sygnału do szyn AUX, możliwość wyciszenia dźwięku za pomocą przełącznika MUTE lub aktywację wybranego kanału za pomocą przycisku SOLO.

Sekcja główna ME-8FX umożliwia ogólną kontrolę głośności wszystkich kanałów, kontrolę poziomu sygnału jednego z 99

wbudowanych efektów, takich jak reverb, delay czy chorus, a także ustawienie głośności dla torów AUX, CD/TAPE i słuchawek. Mikser posiada również wbudowany port USB z procesorem kompatybilnym z formatem MP3 i WMA, a bezprzewodowy przesył danych zapewnia obsługa technologii Bluetooth.

Na tylnym panelu obudowy znajdują się gniazda wyjściowe ALT 3/4, służące do podłączenia drugiego miksera lub alternatywnego systemu nagłośnieniowego, wyjścia główne MAIN OUT do podłączenia głównego źródła dźwięku, gniazdo i przełącznik zasilania oraz przełącznik Phantom +48V. Dzięki niemu konsola jest w stanie zasilić zewnętrzne urządzenia i instrumenty pasywne.

DNA to marka, która łączy w sobie wysoką jakość sprzętu oraz bezkonkurencyjne ceny. Model ME-8FX nie jest wyjątkiem. To wysokiej klasy mikser audio, oferujący szerokie możliwości kontrolowania sygnałów. Dzięki niewielkim rozmiarom i stosunkowo małej wadze urządzenie jest bardzo mobilne. Cenią je sobie realizatorzy dźwięku, zespoły muzyczne, firmy eventowe oraz DJ-e. Świetnie sprawdza się w studiach nagrań, w salach prób oraz podczas koncertów live, dlatego zastanawiając się, jaki mikser audio wybrać, warto zwrócić uwagę na tę pozycję.

Opcjonalnie, osobno dostępne są również uchwyty montażowe umożliwiające instalację miksera w racku.

Specyfikacja techniczna:

Pasma przenoszenia: +0,-1dB 10Hz-150KHz

THD: +4dBu < 0.005

EIN: -129dBu

CMRR: 1KHz 60dB

Crosstalk: 1KHz-90dB

Poziom wejściowy: 0dB/+50dB

Zasilanie Phantom: +48VDC

Hi-Frequency: ±15dB-12KHz

Mid-Frequency: ±15dB-2.5KHz

Low-Frequency: ±15dB-80Hz

Szacunkowy poziom wyjściowy

Main/AUX/Monitor: +4dBu

Maks. moc wyjścia: +22dBu

Maksymalny poziom wejściowy

Mic Input: +12dBu

Line Input: +30dBu

Tape Input/AUX Return: +22dBu

Bezprzewodowa komunikacja Bluetooth

Wymiary miksera: 29,5 x 37 x 10 cm

Wymiary paczki: 37 x 43 x 18 cm

Waga miksera: 3,8 kg

Mikrofon wokalny Voice Kraft VK-605

Dzięki swojej konstrukcji i funkcjonalności model VK 605 plasuje się w grupie najbardziej wyjątkowych mikrofonów firmy Voice Karft. Przeznaczony jest do zastosowań związanych z mową i śpiewem. Mikrofon jest w kolorze ciemnym metalicznym, główka

jest metalizowana, czarna.

Cechy charakterystyczne mikrofonu VK 605:

- kapsuła antywibracyjna zapewnia bardzo dobre tłumienie szumu mechanicznego
- cewka eliminująca interferencje elektromagnetyczne
- wyjątkowo skuteczna eliminacja sprzężenia akustycznego
- filtr eliminujący efekt "dmuchania do mikrofonu"
- przełącznik ON / OFF z możliwością zablokowania w razie konieczności w położeniu ON

zestaw zawiera:

- mikrofon
- kabel połączeniowy XLR - JACK 6.3 mm

Dane techniczne:

Przetwornik dynamiczny

Charakterystyka kardoidalna

Pasma przenoszenia 50 - 15000 Hz

Czułość w polu swobodnym bez obciążenia przy 1 kHz -54,5 dBV/Pa

Impedancja nominalna 300 Ohm

Minimalna impedancja wejściowa (wzmacniacza) 1000 Ohm

Podłączenie XLR-3

Waga 298 g

Wymiary 51 x 162 mm

