Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 15:12

Link do produktu: http://muzyczny.fant.swiebodzin.pl/zestaw-naglosnieniowy-nr-1-naglosnienie-p-1559.html



Zestaw nagłośnieniowy nr 1 nagłośnienie

Cena **1 829,00 zł**

Opis produktu

Kompletny zestaw nagłośnieniowy!

W zestawie:

- dwie pasywne kolumny głośnikowe Vonyx SPJ1200 12 400 W;
- powermikser Power Voice kraft VK AM-MINI4P;
- statywy głośnikowe Vonyx z pokrowcem;
- kabel głośnikowy Speakon (5m 1,5 mm x 2szt.);
- mikrofon dynamiczny Voice Kraft VK-605 z kablem;

Zestaw gotowy do działania z uwagi na to, że wszystkie komponenty dostosowane są do mocy i akcesoriów. W sprawach technicznych , doprecyzowania zawartości przesyłki, np. długości kabli, czy innych komponentów zapraszam do bezpośredniego kontaktu.

Teoretycznie na rynku panuje zasada „duża moc – duże pieniądze, mała moc – małe pieniądze”, jednak nie zawsze renomowana firma w niższej cenie proponuje dobry i profesjonalny sprzęt, przez co Klient płaci jedynie za markę.

Ze względu ilość komponentów i ciężar całego zestawu oraz gabarytów wysyłka będzie możliwa w w trzech lub czterech osobnych podpaczkach do 30 kg. w zależności od przewoźnika co przy obecnych cenach firm kurierskich będzie kształtowało się ok. 59zł.


VONYX


VONYX
VONYX




VONYX
SPJ1200






VOICE KRAFT
VK-605

Vonyx SPJ1200 Kolumna pasywna 12" 400W

Wysokiej klasy kolumna pasywna o mocy 400W z wbudowanym głośnikiem tonów niskich i średnich oraz zabezpieczonym bardzo mocną obudową bazującą na systemie ABS, dzięki czemu wydobywany dźwięk jest płynny i czysty. Całość dopełnia metalowa (grillowa) ochrona woofer'a. Kolumna zalecana głównie do nagłaśniania: barów, restauracji, mniejszych teatrów, hal, konferencji oraz jako sceniczne monitory odsłuchowe. Dopełnieniem wysokiej jakości dźwięku jest driver wysokotonowy.

Specyfikacja:

- dwunastocalowy (12") bardzo mocny głośnik tonów średnich i niskich o mocy 400W

- Wysoka kompresja dynamiczna "horn driver"

- Szerokie rozproszenie dźwięku

- Posiada gniazdo na statyw o średnicy 35mm

- System ABS (bardzo trwała, odporna i estetyczna obudowa, idealna w użytkowaniu mobilnym)

Dane Techniczne:

- Moc szczytowa: 400W

- Moc wyjściowa: 200W

- Impedancja: 8 Ohm

- Pasmo przenoszenia: 50Hz - 18kHz

- SPL @ 1W/1m: 96dB

- SPL max: 122dB

- Głośnik: 12"

- Wysoka kompresja dynamiczna "horn driver"

- Średnica slotu na statyw: 35mm

- Wymiary: 300 x 350 x 580mm

- Waga: 11kg


VONYX



Powermikser Voice kraft VK AM-MINI4P

Powermikser 4-MINI jest idealnym rozwiązaniem dla małych zespołów, szkół, lokali gastronomicznych, kościołów i wszelkiego rodzaju żywych prezentacjach, konferencji szkoleń , które wymagają łatwości obsługi.

W ciągu kilku minut możemy zestawić kompletny system PA zawierający mikrofony / instrumenty i parę głośników. Wysokiej jakości układy zapewniają jasną, bezstratną reprodukcję wokalu, skuteczny 3-pasmowy korektor na kanałach wejściowych. 16 wysokiej jakości cyfrowych efektów ustawień daje możliwość pełnego wykorzystania tego Powermiksera.

Czułość wejściowa: MIC: - 60dB

Line: -20dB

AUX: -20dB

Napięcie wyjściowe: >-4V

S/N Ratio: >-70dB

THD: <-0.15%

Pasmo częstotliwości: 20Hz - 20KHz +/-3dB

Wyjście słuchawkowe: >-4V /220 Ω

Wyjście liniowe MAIN: 0 dB





Mikrofon wokalny Voice Kraft VK-605

Dzięki swojej konstrukcji i funkcjonalności model VK 605 plasuje się w grupie najbardziej wyjątkowych mikrofonów firmy Voice Karft. Przeznaczony jest do zastosowań związanych z prezentacją wokalu i mowy na żywo.

.Mikrofon jest w kolorze czarnym główka jest metalizowana, czarna.

Cechy charakterystyczne mikrofonu VK 605:

- kapsuła antywibracyjna zapewnia bardzo dobre tłumienie szumu mechanicznego

- cewka eliminująca interferencje elektromagnetyczne

- wyjątkowo skuteczna eliminacja sprzężenia akustycznego

- filtr eliminujący efekt "dmuchania do mikrofonu"

- przełącznik ON / OFF z możliwością zablokowania w razie konieczności w położeniu ON

zestaw zawiera:

- mikrofon

- kabel połączeniowy XLR - JACK 6.3 mm

Dane techniczne:

Przetwornik dynamiczny

Charakterystyka kardioidalna

Pasmo przenoszenia 50 - 15000 Hz

Czułość w polu swobodnym bez obciążenia przy 1 kHz -54,5 dBV/Pa

Impedancja nominalna 300 Ohm

Minimalna impedancja wejściowa (wzmacniacza) 1000 Ohm

Podłączenie XLR-3

Waga 298 g

Wymiary 51 x 162 mm

.Mikrofon jest w kolorze czarnym główka jest metalizowana, czarna.

Cechy charakterystyczne mikrofonu VK 605:

- kapsuła antywibracyjna zapewnia bardzo dobre tłumienie szumu mechanicznego

- cewka eliminująca interferencje elektromagnetyczne

- wyjątkowo skuteczna eliminacja sprzężenia akustycznego

- filtr eliminujący efekt "dmuchania do mikrofonu"

- przełącznik ON / OFF z możliwością zablokowania w razie konieczności w położeniu ON

zestaw zawiera:

- mikrofon

- kabel połączeniowy XLR - JACK 6.3 mm

Dane techniczne:

Przetwornik dynamiczny

Charakterystyka kardioidalna

Pasmo przenoszenia 50 - 15000 Hz

Czułość w polu swobodnym bez obciążenia przy 1 kHz -54,5 dBV/Pa

Impedancja nominalna 300 Ohm

Minimalna impedancja wejściowa (wzmacniacza) 1000 Ohm

Podłączenie XLR-3

Waga 298 g

Wymiary 51 x 162 mm