

Link do produktu: <http://muzyczny.fant.swiebodzin.pl/zestaw-naglosnieniowy-nr-2-naglosnienie-sprzet-p-1560.html>



Zestaw nagłośnieniowy nr 2 nagłośnienie, sprzęt

Cena

1 599,00 zł

Opis produktu

Kompletny zestaw nagłośnieniowy!

W zestawie:

- dwie pasywne kolumny głośnikowe Vonyx SPJ1200;
- Voice Kraft wzmacniacz MX-6 stereo estradowy 2x260;
- mikser DJ Voice Kraft VK-500BT
- statywy nagłośnieniowe Vonyx z pokrowcem;
- kabel głośnikowy Speakon (5m 1,5 mm x 2);
- mikrofon dynamiczny Voice Kraft VK-605;

Zestaw gotowy do działania z uwagi na to, że wszystkie komponenty dostosowane są do mocy i akcesoriów. W sprawach technicznych i doprecyzowania zawartości przesyłki, np. długości kabli, czy innych komponentów zapraszam do bezpośredniego kontaktu.

Teoretycznie na rynku panuje zasada „duża moc – duże pieniądze, mała moc – małe pieniądze”, jednak nie zawsze renomowana firma w niższej cenie proponuje dobry i profesjonalny sprzęt, przez co Klient płaci jedynie za markę.

Ze względu ilość komponentów i ciężar całego zestawu oraz gabarytów wysyłka będzie możliwa w w trzech lub czterech osobnych podpaczkach do 30 kg. w zależności od przewoźnika co przy obecnych cenach firm kurierskich będzie kształtowało się ok. 60zł.





Vonyx SPJ1200 Kolumna pasywna 12" 400W

Wysokiej klasy kolumna pasywna o mocy 400W z wbudowanym głośnikiem tonów niskich i średnich oraz zabezpieczonym bardzo mocną obudową bazującą na systemie ABS, dzięki czemu wydobywany dźwięk jest płynny i czysty. Całość dopełnia metalowa (grillowa) ochrona woofera. Kolumna zalecana głównie do nagłaśniania: barów, restauracji, mniejszych teatrów, hal, konferencji oraz jako sceniczne monitory odsłuchowe. Dopełnieniem wysokiej jakości dźwięku jest driver wysokotonowy.

Specyfikacja:

- dwunastocalowy (12") bardzo mocny głośnik tonów średnich i niskich o mocy 400W

-
- Wysoka kompresja dynamiczna "horn driver"
 - Szerokie rozproszenie dźwięku
 - Posiada gniazdo na statyw o średnicy 35mm
 - System ABS (bardzo trwała, odporna i estetyczna obudowa, idealna w użytkowaniu mobilnym)

Dane Techniczne:

- Moc szczytowa: 400W
- Moc wyjściowa: 200W
- Impedancja: 8 Ohm
- Pasma przenoszenia: 50Hz - 18kHz
- SPL @ 1W/1m: 96dB
- SPL max: 122dB
- Głośnik: 12"
- Wysoka kompresja dynamiczna "horn driver"
- Średnica slotu na statyw: 35mm
- Wymiary: 300 x 350 x 580mm
- Waga: 11kg



Voice Kraft wzmacniacz MX-6 stereo estradowy 2x260

Pasma przenoszenia: 20Hz - 20 000Hz

Moc wyjściowa nominalna: 2 x 260 W (2 ohm) - STEREO

2 x 220 W (4 ohm) - STEREO

2 x 150 W (8 ohm) - STEREO

1 x 400 W (8 ohm) - MOSTEK

1 x 600 W (4 ohm) - MOSTEK

Liczba kanałów: 2

Zniekształcenia THD : 55dB 1 kHz

Impedancja wejściowa - wejście symetryczne: 10kΩ

Impedancja wejściowa - wejście niesymetryczne: 20kΩ

Czułość wejściowa dla mocy znamionowej: 1,4V

Zasilanie: 230V / 50Hz

Pobór mocy (maksymalny) : 950W

Wymiary: 480 x 88 x 410 mm

Waga: 9,5 kg







Mikser DJ Voice Kraft VK-500BT

Kompaktowy małych rozmiarów mikser DJ 2 x STEREO + gniazdo USB + BLUETOOTH z wejściem na mikrofon i wyjściem słuchawkowym.

Liczba kanałów: 2 x STEREO + gniazdo USB + BLUETOOTH

Wyświetlacz: LCD

Czułość wejścia mikrofonowego: 3mV/2,2kOhm

Czułość wejść liniowych(LINE/CD): 150mV/47kOhm

Poziom sygnału wejściowego: Nom 775mV / Max 1,5V

Poziom sygnału wyjścia słuchawkowego: 300mV/16-32Ohm

Pasma przenoszenia: 20Hz - 20 000Hz+/-2%

Korektor - tony niskie: +/- 12dB

Korektor - tony wysokie: +/- 12dB

Wymiary: 60 x 100 x 165 mm



Mikrofon wokalny Voice Kraft VK-605

Dzięki swojej konstrukcji i funkcjonalności model VK 605 plasuje się w grupie najbardziej wyjątkowych mikrofonów firmy Voice Kraft. Przeznaczony jest do wokalu lub mowy na żywo. Mikrofon jest w kolorze czarnym, główka jest metalizowana, czarna.

Cechy charakterystyczne mikrofonu VK 605:

- kapsuła antywibracyjna zapewnia bardzo dobre tłumienie szumu mechanicznego
- cewka eliminująca interferencje elektromagnetyczne
- wyjątkowo skuteczna eliminacja sprzężenia akustycznego
- filtr eliminujący efekt "dmuchania do mikrofonu"
- przełącznik ON / OFF z możliwością zablokowania w razie konieczności w położeniu ON

zestaw zawiera:

- mikrofon
- kabel połączeniowy XLR - JACK 6.3 mm

Dane techniczne:

Przetwornik dynamiczny

Charakterystyka kardoidalna

Pasma przenoszenia 50 - 15000 Hz