

Link do produktu: <http://muzyczny.fant.swiebodzin.pl/zestaw-naglosnieniowy-radiowezlowy-pa-rh-sa3-55q-x4-pd-ppa30-p-3011.html>



Zestaw nagłośnieniowy radiowęzłowy PA RH SA3-55Q x4 +PD PPA30

Cena	1 098,00 zł
Numer katalogowy	00045
Kod producenta	SA3-55Q
Kod EAN	4026397543568
Producent	RH Sound
Kod producenta	SA3-55Q
Model	SA3-55Q
Kolor	biały
Marka	RH Sound
EAN (GTIN)	4026397543568
Moc znamionowa RMS	10 W

Opis produktu

Zestaw gotowy do działania z uwagi na to, że wszystkie komponenty dostosowane są do mocy i akcesoriów. W sprawach technicznych, np. długości kabli, rodzaj złączy zapraszam do korespondencji. Jest to budżetowy zestaw radiowęzłowy do odsłuchu i komunikacji w pubach, barach, kościołach, czy małych salach, korytarzach itp. Kolumny głośnikowe są małych rozmiarów oparte na głośnikach 100V (z transformatorem) służące do odsłuchu mowy i muzyki w tle). Można zestaw modyfikować i zastosować różne komponenty widoczne na innych moich aukcjach. Głośników może być od 1szt. do ok. 6szt. na jeden wzmacniacz tej mocy.

W skład zestawu wchodzi :

1. Wzmacniacz instalacyjny z mikserem 100V 30W PD PPA30
2. Kolumnienka głośnikowa RH-Sound 100V SA3-55Q x 2 szt.
- 4.. Mikrofon pojemnościowy na szyjce dł. 60 lub 80cm Rebel /Azusa
5. Kabel głośnikowy 2x0,35 20m (lub wg zamówienia)



Zestaw gotowy do działania z uwagi na to, że wszystkie komponenty dostosowane są do mocy i akcesoriów. W sprawach technicznych,

doprecyzowania np. długości kabli, czy innych komponentów zapraszam do bezpośredniego kontaktu.

RH SOUND głośnik 100V SA3-55Q

Głośnik ścienny z tworzywa sztucznego w kolorze białym.

Dane techniczne:

- Moc: 10 W, 5 W - 70V, 100V
- Pasmo przenoszenia: od 110 Hz do 13 000 Hz
- Skuteczność: 95 dB
- Wymiary: 200 x 275 x 110 mm
- Waga: 1,3 kg





Wzmacniacz instalacyjny z mikserem 100V 30W PD PPA30

Seria PPA to seria wzmacniaczy 100V o wyjściach 8 omów, 70V i 100V, charakteryzujących się łatwą obsługą, doskonałą wydajnością i niezawodnością. Ta seria wzmacniaczy jest wyposażona w odtwarzacz multimedialny (porty USB / SD i BT) do odtwarzania plików MP3. Jest również wyposażony w korektor (na odtwarzaczu mp3), 2 wejścia mikrofonowe, wejście pomocnicze i zewnętrzne złącze 12V.

DANE TECHNICZNE:

- Moc wyjściowa RMS: 30W
- Pasmo przenoszenia: 80Hz - 40.000Hz
- Zasilanie: 100-240VAC 50/60Hz
- Wymiary: 270 x 320 x 86mm
- Waga: 3.25 kg
- **Moc wyjściowa: RMS: 30W**
- **Impedancja:** 100V, 16 Ohm, 4 Ohm, 70V, 8 Ohm
- **Pasmo przenoszenia:** 100Hz - 19 000Hz
- **Stosunek sygnału do szumu: linia:** >85dB
- **Stosunek sygnału do szumu: mikrofon:** >80dB
- **Zasilanie:** 100-240VAC 50/60Hz
- **Wymiary:** 270 x 320 x 86mm
- **Waga:** 3,25kg

- INFORMACJE OGÓLNE:
- Wzmacniacz PA 30 W
- Odtwarzacz MP3 z gniazdem USB i SD
- Odbiornik Bluetooth
- Wbudowany korektor w odtwarzaczu MP3
- Pilot do zdalnego sterowania
- 100V / 70V lub 8 omów
- Kontrola tonów niskich i wysokich
- 2 wejścia mikrofonowe / liniowe (gniazdo 6,3 mm)
- 2 stereofoniczne wejścia liniowe (RCA)
- Wyjście liniowe stereo RCA
- Wejście telefoniczne
- Sieć 220V lub 12V
- W zestawie kabel zasilający





Typ: gęsia szyja, wysokość ok. 60cm lub 80cm

Mikrofon pojemnościowy

Charakterystyka kardoidalna

Pasma przenoszenia: 40 - 16000 Hz

Czułość: -43 dB $\pm$ 2

Impedancja wyjściowa: 2000 Ohm

Zasilanie: 2x DC 1,5 V

Kabel XLR/Jack 6,3

Optymalna odległość źródła dźwięku od mikrofonu: 20-80cm

Może być stosowany z mikserami bez napięcia Fantom. Wzmocnienie sygnału i zbiór dźwięków ze znacznej odległości jest możliwy po przez zastosowani baterii 1,5V umieszczanych w podstawie mikrofonu (bez baterii mikrofon nie działa).